

PUZZI 8/1 C

Textiltvätten för allt ifrån djuprengöring till lättare fläckborttagning. Nu i uppdaterad och ännu bättre version! Det medföljande handmunstycket är perfekt för alla uppdrag.



Beställningsnummer 1.100-240.0

- Enastående rengöringskapacitet
- Ergonomisk design och extra kompakt handmunstycke
- Väldigt låg vikt – endast 8,6 kg

Tekniska data

EAN-kod		4054278882529
Max. ytkapacitet	m ² /h	12 - 18
Luftflöde	l/s	71
Dammsugare	mbar / kPa	270 / 27
Spolhastighet	l/min	1
Spoltryck	bar	1
Ren-/smutsvattenbehållare	l	8 / 7
Turbineffekt	W	1200
Pumpeffekt	W	40
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vikt utan tillbehör	kg	8,6
Vikt inkl. förpackning	kg	11,4
Mått (L × B × H)	mm	524 × 332 × 442

Utrustning

Nätkabel	m	7,5
Spray- och sugslang	m	2,5
Avtagbar 2-i-1 behållare		■
Ångsugslang	Del(ar)	1

■ Ingår i standardutrustningen




Enastående rengöringskapacitet

- Perfekt djuprengöring för textila ytor
- Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga innebär att ytorna snabbt kan användas igen
- Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter effekt



Ergonomisk design och extra kompakt handmunstycke

- Handtag och knappar kan användas med endast en hand
- Praktisk klack ger möjlighet till att jobba i olika arbetsställningar
- Rött spraymunstycke ger ett perfekt spridningsresultat



Låg vikt och kompakt, robust design

- Bekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande
- Designad för längre användning utan att trötta ut användaren
- Lång livstid på motorer ger hög effektivitet

TILLBEHÖR TILL PUZZI 8/1 C

1.100-240.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER				
Handmunstycken				
Nozzle packaged Puzzi	1	4.130-063.0		■
Möbelmunstycke	2	4.130-001.0	Kompakt, 110 mm brett möbelmunstycke för fastsättning på standardhandtaget 4.130-000.0 från Puzzi-serien.	□
Slang till textilvårdsmaskin				
Spolsugslang 2,5 m	3	6.394-826.0	Spray- och sugslang, standard.	■
Spolsugslang 4 m, Ø 32 mm	4	6.394-375.0	Spray- och sugslang, tillval, 4 m.	□
Golvmunstycken				
Flexibelt golvmunstycke, 240 mm, individuellt	5	4.130-008.0	Golvmunstycke (240 mm), individuellt. Transparent siktglas för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibel sugramp. Ingår i sats 4.130-007.0.	□
Flexibelt golvmunstycke, 350 mm, individuellt	6	4.130-009.0	Golvmunstycke (350 mm), individuellt. Transparent synfält för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibla sugramper. Ingår i sats 4.130-011.0.	□
Adapter för hårda golv				
Gummiadapter för hårt golv, liten 240 mm	7	4.762-014.0	Adapter för hårda ytor för golvmunstycke, 240 mm.	□
Övriga				
Handmunstycke	8	4.130-000.0	Handmunstycke för golv, möbler och fogmunstycke. Handmunstycket kan kopplas till spolsugslang.	□
Förlängningsrör	9	4.025-004.0	Förlängningsrör, individuellt.	□
D-handmunstycke	10	4.321-001.0	D-handtag, individuellt, för förlängningsrör 4.025-004.0.	□
Fogmunstycke	11	4.130-010.0	Fogmunstycke för textilvårdsmaskiner.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör